

OAK.KCB.2621/70/17

Lublin, 28.06.2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn.zm.) na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby LAWP w Lublinie

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitorów firmy Dell wyprodukowanych w nowszej technologii IPS, które wyposażone są w złącza Display Port , HDMI oraz analogowe D-SUB. (bez DVI-D) ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takich monitorów. W związku z powyższym wprowadza stosowne zmiany w Załącznikach nr 1 i 3

1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań technicznych monitora (sztuk 17)

Było:

Pkt 12 Złącza wejściowe: cyfrowe (DisplayPort) lub HDMI, cyfrowe (DisplayPort), analogowe (D-Sub)

Jest:

Pkt 12 Złącza wejściowe: HDMI, analogowe (D-Sub), cyfrowe (DisplayPort) lub cyfrowe (DVI-D)

2. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór szczegółowego opisu oferowanego sprzętu

3. Monitor – spełniający poniższe wymagania (17 sztuk)

Było:

Złącza wejściowe: cyfrowe (DisplayPort) lub HDMI, cyfrowe (DVI-D), analogowe (D-Sub)

Jest:

Złącza wejściowe: HDMI, analogowe (D-Sub), cyfrowe (DisplayPort) lub cyfrowe (DVI-D)

Pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zmienione Załączniki nr 1 i 3 zostały opublikowane na stronie Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

*Zatwierdził
Zastępca Dyrektora LAWP w Lublinie
Radosław Tkaczyk*